



KONICA MINOLTA

# bizhub C3350

✍ Farebné multifunkčné zariadenie A4

✍ Až 33 strán za minútu

## ✍ Funkcie



Kopírovanie

- farebné
- čiernobiely



Tlač

- farebná
- čiernobiela
- PCL/PS
- lokálna/sietová
- USB



Skenovanie

- farebné
- čiernobiely
- sken do emailu
- sken do SMB
- sken do FTP
- sken na HDD
- sken do USB
- sken do WebDAV
- sieťový TWAIN sken



Faxovanie


- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax



## Technológie

Emperon™ – tlačový kontrolér	Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov	✓
Simitri® HD – polymerizovaný toner	Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu	✓
OpenAPI technológia	Rozširuje funkcionality zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient	✓
i-Option – softvérové licencie	Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách	✓
RemoteCare - vzdialená správa	Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu	✓
IWS - prispôsobenie ovládacieho panela	Ovládací panel je teraz úplne prispôboiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv.	✓

## Možnosti konfigurácie



## Možnosti dokončovania



zošívanie  
v rohu\*  
(off-line  
zošívacia)



obojsstranná  
tlač

\* voliteľne

## Možná výbava

<b>bizhub C3350</b>	Multifunkčné zariadenie A4 s rýchlosťou 33 str/min čiernobiely a farebne. Štandardne tlačový kontrolér Emperon™ s podporou PCL, PostScript a XPS. Vstupná kapacita papiera 550 listov a ručný podávač na 100 listov. Automatický obojstranný podávač originálov a obojstranná tlač. Štandardne 1 GB pamäť, 320 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
<b>PF-P13 Kazeta na papier</b>	A4, 500 listov, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-P03 Jednoduchý stolík</b>	stolík s odkladacím priestorom
<b>FS-P03 Off-line zošivačka</b>	zošívanie 20 listov v rohu
<b>WT-P02 Pracovný pult</b>	pre umiestnenie externej zošivačky, odkladacia plocha
<b>FK-512 Faxová jednotka</b>	Super G3 fax, funkcie digitálneho faxu
<b>EK-P01 Kábel pre GPRS modem</b>	pripájací kábel pre modem k službe RemoteCare
<b>KP-101 Numerická klávesnica</b>	pre použitie namiesto dotykovej obrazovky

<b>MK-738 Montážna sada pre FK-512</b>	inštalácia pre faxovú jednotku
<b>Čítačka bezkontaktných kariet</b>	pre viacero typov IC kariet
<b>MK-P02 Montážna sada pre čítačku</b>	inštalácia pre čítačku bezkontaktných kariet
<b>LK-101v3 webový prehliadač</b>	licencia pre webový prehliadač a podporu IWS
<b>LK-106 Čiarové kódy</b>	podpora natívnej tlače čiarových kódov
<b>LK-107 Unicode</b>	podpora natívnej tlače Unicode
<b>LK-108 Tlač OCR</b>	podpora natívnej tlače OCR A a B fontov
<b>LK-111 ThinPrint®</b>	kompresia tlačových dát pre zníženie zataženia siete
<b>MK-P06 Montážna sada pre Wi-Fi adaptér</b>	inštalácia pre Wi-Fi adaptér
<b>NC-P03 Wi-Fi adaptér</b>	Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť s režimami "klient" a "prístupový bod"
<b>Rozšírenie pamäte 1 GB</b>	pre rýchlejšie spracovanie úloh

## Technické údaje

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	1 GB (štandardne) 2 GB (voliteľne)
<b>Pevný disk</b>	320 GB (štandardne)
<b>Rozhranie</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Sieťové protokoly</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Typy sietí</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Automatický podávač originálov</b>	až 50 originálov; A5–A4; 50–128 g/m <sup>2</sup> ; obojstranný reverzný podávač originálov
<b>Potlačiteľná veľkosť papiera</b>	A6–A4, užívateľské veľkosti papiera
<b>Potlačiteľná gramáž papiera</b>	60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	štandardne: 650 listov max.: 1 650 listov
<b>1. kazeta (štandardne)</b>	550 listov, A6–A4, 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>2. kazeta (voliteľne)</b>	500 listov, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>3. kazeta (voliteľne)</b>	500 listov, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Ručný podávač</b>	100 listov, A6–A4, užívateľské veľkosti, 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A4; 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Režimy dokončovania (voliteľne)</b>	zošívanie (off-line zošivačka)
<b>Výstupná kapacita</b>	max.: 250 listov
<b>Zošívanie (voliteľne)</b>	max.: 20 listov (off-line zošivačka)
<b>Životnosť tonera</b>	CMYK: 10 000 strán
<b>Životnosť zobrazovacej jednotky</b>	CMYK: 50 000 strán
<b>Napájanie</b>	220–240 V, 50/60 Hz
<b>Spotreba energie</b>	maximálny odber do 1,7 kW (systém) TEC 2,1 kWh <sup>1</sup>
<b>Rozmery systému (š x h x v)</b>	555 x 584 x 603 mm (bez príslušenstva)
<b>Hmotnosť systému</b>	cca 47,5 kg

### KOPIROVANIE

<b>Proces kopírovania</b>	elektrostatické laserové kopírovanie, tandem, nepriamo
<b>Toner</b>	Simitri® HD - polymerizovaný toner
<b>Rýchlosť kopírovania a tlače A4</b>	až 33 str/min čiernobiely aj farebne
<b>Rýchlosť obojstrannej tlače A4</b>	až 33 str/min čiernobiely aj farebne
<b>Prvá kópia/výtlačok</b>	9,0 sek. čiernobiely, 10,0 sek. farebne
<b>Čas zahrievania</b>	cca 30 sek. <sup>2</sup>
<b>Rozlíšenie kopírovania</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradácia</b>	256 stupňová
<b>Viacnásobné kopírovanie</b>	1–999
<b>Formát originálov</b>	max. A4
<b>Zväčšenie</b>	25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom
<b>Funkcie kopírovania</b>	elektronické triedenie; multi-job; prispôbenie obrazu (kontrast, ostrosť, sýtosť); kontrolný výtlačok; režim prerušenia; farebný režim; oddelené snímanie; triedenie/skupinkovanie; kombinácie; výber originálu; kopírovanie preukazov; 2-v-1; 4-v-1

### TLAČ

<b>Rozlíšenie tlače</b>	600 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
<b>Tlačové jazyky</b>	PCL 5/6, PostScript 3, XPS, PDF 1.7
<b>Operačné systémy</b>	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2003 R2 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X ver. 10.2.8 a novší Citrix, Linux
<b>Tlačové fonty</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulácia Latin
<b>Funkcie tlače</b>	priama tlač súborov TIFF, XPS, PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); zabezpečená tlač; kombinácie; viac strán na jednu (n-v-1); plagát; brožúra; vodoznak
<b>Mobilná tlač</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (voliteľne); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); Wi-Fi Direct (voliteľne)

### SKENOVANIE

<b>Rýchlosť skenovania</b>	až 35 str/min čiernobiely aj farebne
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Režimy skenovania</b>	skenovanie do e-mailu skenovanie do SMB skenovanie na FTP skenovanie na HDD skenovanie na USB skenovanie do WebDAV sieťový TWAIN sken
<b>Formáty skenovania</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS
<b>Cieľové adresy</b>	2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP
<b>Funkcie skenovania</b>	až 400 preddefinovaných úloh

## FAXOVANIE

<b>Fax</b>	Super G3 (voliteľne)
<b>Prenos faxu</b>	analogový i-Fax
<b>Rozlíšenie faxu</b>	max.: 600 × 600 dpi (ultra jemné)
<b>Kompresia</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem</b>	až 33,6 kb/s
<b>Ciele faxu</b>	2 100 (jednotlivec + skupina)
<b>Funkcie faxu</b>	odloženie odoslania; prenos z PC; presmerovanie faxu; až 400 predprogramovaných úloh

## SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

<b>Zabezpečenie</b>	ISO 15408 EAL3 (v procese certifikácie); filtrovanie IP adries a blokovanie portov; sieťová komunikácia SSL2, SSL3 a TLS1.0; podpora IPsec a IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov; zabezpečená tlač; prepis pevného disku (8 štandardných typov); šifrovanie dát na pevnom disku
<b>Účtovanie</b>	až 1000 užívateľských účtov s podporou Active Directory autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet) - voliteľne
<b>Softvér</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility

<sup>1</sup> Typická týždenná spotreba energie (Typical Energy Consumption) podľa Energy Star

<sup>2</sup> Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m<sup>2</sup>.
- Kvalita tlače na hrubé papieri a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Navštívte stránku produktu